

مشروع - نييتو (Niitty)  
[/https://projects.tuni.fi/niitty/](https://projects.tuni.fi/niitty/)  
[/www.facebook.com/niittyhanke/](http://www.facebook.com/niittyhanke/)



نييتو (Niitty) - نموذج التدريب العائلي الموجه من  
 خلال دعم الأقران للمهاجرين

رئيسة المشروع إرميلي نيمينين (Irmeli Nieminen).  
 البريد الإلكتروني: [irmeli.nieminen@tuni.fi](mailto:irmeli.nieminen@tuni.fi)  
 الخبرة آنا أيكاسالو (Anna Aikasalo).  
 البريد الإلكتروني: [anna.aikasalo@tuni.fi](mailto:anna.aikasalo@tuni.fi)  
 الخبرة ياسمين كالجادين (Jasmin Kaljadin).  
 البريد الإلكتروني: [jasmin.kaljadin@tampere.fi](mailto:jasmin.kaljadin@tampere.fi)

## التطعيم واللقاحات للطفل المهاجر الذي يقل عمره عن سنتين

المصدر ومعلومات إضافية:  
 ← لمواضيع (Aiheet) ← لعطاء التطعيم أو اللقاح  
[\(Rokottaminen\)](http://www.thl.fi)

Rokotteet alle 2-vuotiaille maahanmuuttajille




التطعيمات أو اللقاحات تُعتبر من الأمور الأكثر أهمية وفاعلية وتم البحث بشأنها، والتي من الممكن من خلالها تعزيز صحة الطفل والمحافظة عليها وحمايتها. التطعيمات أو اللقاحات تحمي الطفل من الأمراض الخطيرة.

التطعيمات واللقاحات متاحة للجميع في فنلندا وهي مجانية.

يتم وخذ العديد من التطعيمات أو اللقاحات في العضلات، على سبيل المثال في الفخذ. موجود في الصفحة المجاورة قائمة بجميع التطعيمات واللقاحات التي يتم إعطائها في فنلندا للجميع حتى سن سنتين.

يوجد في الناحية السفلية تلك التطعيمات واللقاحات التي تُعطي للمهاجرين عند الحاجة. سوف تحصلين من استشارات الأمومة والطفولة أو من المستوصف الذي تتبعين له على معلومات إضافية عن تلك التطعيمات واللقاحات التي يحتاج إليها طفلك.

التطعيم أو اللقاح	لمن؟
السل (BCG)	الطفل الذي يقل عمره عن 7 سنوات: • قد جاء إلى فنلندا من مُخيم اللاجئين أو كطالب لجوء تم تهريبه • يسكن في مركز استقبال اللاجئين • يوجد مرض السل في بلد الوالدين
شلل الأطفال (IPV)	يتم تقييم الحماية التي يوفرها التطعيم أو اللقاح في الرعاية الصحية ويتم إكمالها عند الحاجة.
التهاب الكبد B	إذا كان أحد والدي الطفل من بلد، يوجد فيها الكثير من الالتهاب الكبدي "ب".



التطعيمات واللقاحات التي تُعطى للجميع في فنلندا حتى سن سنتين:

التطعيم أو اللقاح	عمر الطفل
التطعيم ضد الالتهاب الذي يسببه الفيروس العجي "Rotavirus"	شهران، 3 أشهر، 5 أشهر
لقال المُكروّرات الرئويّة المقترن (PCV)	3 أشهر، 5 أشهر، 12 شهراً
اللقال الخماسي (DTaP-IPV-Hib)	3 أشهر، 5 أشهر، 12 شهراً
الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MPR)	12 - 18 شهراً
الإنفلونزا	ابتداءً من 6 أشهر
الجدري	ابتداءً من 18 شهراً

